

### DISTINCTION ENTRE MODIFICATION MAJEURE ET MODIFICATION MINEURE

Voici comment distinguer les modifications majeures et mineures apportées aux épreuves.

Une **modification majeure (maj.)** est définie comme une correction pouvant avoir un impact sur le résultat de l'élève si elle n'est pas apportée.

Exemples : Ajout d'un élément de réponse dans le corrigé, modification d'une tâche, ajout d'une annexe utile pour la tâche, modification d'un élément d'observation, etc.

Une **modification mineure (min.)** est une correction apportée à l'épreuve qui n'a pas d'incidence sur le résultat de l'élève.

Exemples : Mise en page, rectification orthographique, norme typographique, etc.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe BIM ([bim@grics.ca](mailto:bim@grics.ca)).

A = Épreuve ajoutée  
R = Épreuve révisée (maj. ou min.)  
D = Épreuve retirée ou abandonnée

E = Épreuve d'évaluation de la participation  
P = Épreuve pratique  
T = Épreuve de connaissances pratiques

## ASSISTANCE À LA PERSONNE EN ÉTABLISSEMENT ET À DOMICILE / DEP 5358

### VERSIONS

251-724	<b>Approches relationnelles</b>		
	Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares	PA	R min.
	Cahier du candidat - Volet 1 : amélioration apportée à la mise en page	TA	
	Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares	PB	R min.
	Cahier du candidat - Volet 1 : amélioration apportée à la mise en page	TB	
	Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares	PD-1	R min.
251-734	Cahier du candidat - Volet 1 : modification apportée à la question 11	TD-1	
	Fiche de travail - Volet 1 : retrait de ce document		
	<b>Besoins de la clientèle atteinte de maladies et d'incapacités physiques</b>		
	Rétroaction : Centre de services scolaire des Appalaches	TA	R min.
	Cahier du candidat : amélioration apportée à la mise en page		
	Rétroaction : Centre de services scolaire des Appalaches	TB	R min.
	Cahier du candidat : amélioration apportée à la mise en page		
	Rétroaction : Centre de services scolaire des Appalaches	TC	R min.
	Cahier du candidat : amélioration apportée à la mise en page		

## ASSISTANCE TECHNIQUE EN PHARMACIE / DEP 5394

### VERSIONS

246-202	<b>Métier et formation</b> Origine : BIM-FP Passation en mode papier	EA	A
	Origine : BIM-FP Passation en mode numérique	EA-2	A
246-262	<b>Santé, sécurité et environnement</b> Origine : Centre de services scolaire de Montréal	TA	A

## BRIQUETAGE-MAÇONNERIE / DEP 5303

### VERSIONS

278-754	<b>Plans et devis</b> Rétroaction : BIM-FP Modifications apportées à l'ensemble des documents de l'épreuve, notamment le retrait des parties et passage à une épreuve de connaissances pratiques Ajout des plans numériques (en format PDF)	TA	R maj.
	Rétroaction : BIM-FP Modifications apportées à l'ensemble des documents de l'épreuve, notamment le retrait des parties et passage à une épreuve de connaissances pratiques Ajout des plans numériques (en format PDF)	TB	R maj
	Rétroaction : BIM-FP Modifications apportées à l'ensemble des documents de l'épreuve, notamment le retrait des parties et passage à une épreuve de connaissances pratiques Ajout des plans numériques (en format PDF)	TC	R maj

## CARRELAGÉ / DEP 5300

### VERSION

278-643	<b>Plans et devis</b> Rétroaction : BIM-FP Cahier du candidat, Guide et Clé de notation : modifications apportées à l'ensemble des documents, notamment dans le but de respecter la notation dichotomique Ajustements apportés à la mise en page de l'ensemble des documents Ajout des plans numériques (en format PDF)	TA	R maj.
---------	---	----	--------

## CARROSSERIE / DEP 5372

### VERSION

345-403	<b>Remplacement de glaces et d'éléments connexes</b> Origine : Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries	PA	A
---------	---	----	---

## Coiffure / DEP 5245

### VERSION

418-042	<b>Morphologie et physiologie</b> Rétroactions : Centre de services scolaire des Hautes-Rivières et BIM-FP Cahier d'évaluation et Grille d'observation : ajout d'un élément d'observation relié au critère 1.1 et reformulation des tolérances dans le but d'apporter plus de précision Modifications mineures apportées dans l'ensemble des documents	PA	R maj.
---------	---	----	--------

461-034	<b>Tableaux et graphiques</b> Rétroaction : BIM-FP Cahier des annexes et fichier Budget.xlsx : modification apportée dans l'ordre des titres des colonnes Épreuve de nouveau accessible	PA	R min..
	Origine : Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy	PC	A
461-083	<b>Gestion de l'encaisse</b> Origine : Centre de services scolaire des Trois-Lacs	PB	A

## ESTHÉTIQUE / DEP 5339

## VERSION

418-637	<b>Peau et annexes</b> Rétroaction : Centre de services scolaire des Appalaches Cahier du candidat : modification apportée à la note en bas de page, à la page 2, et ajout de lettres à encercler à la question 10 Guide : modification apportée à la note en bas de page, à la page 2 Clé de notation : modification apportée à la réponse attendue à la question 10	TA	R min.
---------	---	----	--------

## FERBLANTERIE / AEP 4268

(MANDAT DE LA FÉDÉRATION DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES DU QUÉBEC)

## VERSIONS

AEP-268-104	<b>Installation de systèmes de traitement d'air, de récupération et d'évacuation de matières</b> Origine : BIM-FP et enseignants du Centre de services scolaire de la Capitale	PA	A
	Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares Réalimentation de l'épreuve à la suite d'une problématique de mise en disponibilité des documents de l'épreuve	PA	R min.
AEP-268-115	<b>Installation de revêtements métalliques muraux</b> Origine : BIM-FP et enseignants du Centre de services scolaire de la Capitale	PA	A
	Rétroaction : BIM-FP Guide, Cahier du candidat, Cahier d'évaluation et Grille d'observation : modifications apportées dans l'ensemble des documents	PA	R maj.

## HORTICULTURE ET JARDINERIE / DEP 5390

## VERSIONS

<b>Référentiel</b>	Mise à jour du référentiel des spécifications pour l'évaluation, sur le site Web de BIM, à la suite d'une correction apportée au choix du critère de participation 1.1, pour l'évaluation de la compétence 4	Mars 2024	
254-992	<b>Santé et sécurité sur les chantiers de construction</b> Origine : Centre de services scolaire des Chênes	EA	A

AEP-269-011	<b>Métier et formation</b> Rétroactions : centres de services scolaires de la Capitale et de la Région-de-Sherbrooke Guide : correction d'une coquille, à la page 5 Fiche de travail n° 1 : modification apportée au libellé utilisé pour désigner le titre du métier	EA	R min.
AEP-269-036	<b>Assemblage et démontage de la tuyauterie</b> Rétroaction : Centre de services scolaire de la Capitale Modifications apportées dans l'ensemble des documents, notamment en lien avec les tâches 1 et 2 et la durée de l'épreuve Annexe II : modifications apportées au montage collé	PA	R maj.
AEP-269-044	<b>Circuit frigorifique</b> Rétroaction : Centre de services scolaire de la Capitale Cahier du candidat : corrections apportées aux tableaux 1 et 2, à l'étape 1 Cahier d'évaluation : correction apportée au nom d'un accessoire	PA	R maj.
AEP-269-054	<b>Plans et devis</b> Origine : BIM-FP et enseignants du Centre de services scolaire de la Capitale	PA TA	A
AEP-269-088	<b>Installation d'un système de réfrigération de grande capacité</b> Origine : BIM-FP et enseignants du Centre de services scolaire de la Capitale	PA	A
AEP-269-098	<b>Installation d'un système de conditionnement de l'air en sections</b> Rétroaction : BIM-FP Correction apportée au titre de la compétence, dans GeXamine	PA	R min.

**RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX / DEP 5380**

252-594	<b>Prévention et contrôle de la contamination</b> Rétroaction : Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries Cahier du candidat - Volet 1 : correction d'une coquille à la question 4 Grille d'observation - Volet 2 : modification apportée aux éléments d'observation reliés aux critères 3.1 et 3.2  Rétroaction : Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries Cahier du candidat - Volet 1 : correction d'une coquille à la question 4 Grille d'observation - Volet 2 : modification apportée aux éléments d'observation reliés aux critères 3.1 et 3.2	PA TA	R maj.
252-605	<b>Classement selon les types de dispositifs médicaux</b> Rétroactions : Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries et BIM-FP Guide - Volet 1 : ajout d'une consigne en lien avec l'utilisation de l'équipement de protection individuelle Guide - Volet 2 : ajout, à la section 3.2, d'une consigne en lien avec la tâche Cahier d'évaluation : correction apportée à la mise en page Cahier du candidat - Volet 1 : retrait des éléments de la compétence en lien avec le Volet 2, à la section 2.1 Cahier du candidat - Volet 2 : retrait des éléments de la compétence en lien avec le Volet 1, à la section 2.1, et correction de la pondération au critère 5.1	PA, Volet 1 PA, Volet 2	R maj.

252-605	<b>Classement selon les types de dispositifs médicaux</b> Rétroactions : Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries et BIM-FP Guide - Volet 1 : ajout d'une consigne en lien avec l'utilisation de l'équipement de protection individuelle Guide - Volet 2 : ajout, à la section 3.2, d'une consigne en lien avec la tâche Cahier d'évaluation : correction apportée à la mise en page Cahier du candidat - Volet 1 : retrait des éléments de la compétence en lien avec le Volet 2, à la section 2.1 Cahier du candidat - Volet 2 : retrait des éléments de la compétence en lien avec le Volet 1, à la section 2.1, et correction de la pondération au critère 5.1	PB, Volet 1 PB, Volet 2	R maj.
---------	---	----------------------------	--------

## SANTÉ, ASSISTANCE ET SOINS INFIRMIERS (MISE À JOUR 2021) / DEP 5325

## VERSION

252-532	<b>Approche privilégiée pour la mère et le nouveau-né</b> Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares Cahier du candidat : modifications apportées à la situation clinique n° 1 et à la question 4	TC	R maj.
---------	--	----	--------

## SECRÉTARIAT / DEP 5357

## VERSIONS

460-501	<b>Métier et formation</b> Rétroaction : BIM-FP Cahier d'évaluation et Grille d'autoévaluation : retrait d'un élément d'observation relié au critère 3.1 Modifications mineures apportées dans l'ensemble des documents	EA	R maj.
	Rétroaction : BIM-FP Cahier d'évaluation et Grille d'autoévaluation : retrait d'un élément d'observation relié au critère 3.1 Modifications mineures apportées dans l'ensemble des documents	EA-2	R maj.
460-635	<b>Traduction</b> Origine : Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda	PD	A

SECRÉTARIAT (ÉVALUATION À DISTANCE) / DEP 5357  
PROJET PILOTE

## VERSION

460-501	<b>Métier et formation</b> Origine : Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke	EA	A
---------	--	----	---

## SOUDAGE-ASSEMBLAGE / DEP 5382

## VERSIONS

<b>Référentiel</b>	Mise à jour du référentiel des spécifications pour l'évaluation, sur le site Web de BIM, à la suite d'une modification apportée aux spécifications de la compétence 11 et d'une correction apportée au seuil de réussite de la compétence 26	Mars 2024	
304-692	<b>Calculs liés au soudage et à l'assemblage</b> Origine : Centre de services scolaire des Navigateurs	TA	A
304-716	<b>Plans d'assemblages simples et dessin de croquis</b> Origine : Centre de services scolaire des Navigateurs	TA	A

304-722	<b>Accès, levage et manutention</b> Origine : Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île	PA, Volet 1 PA, Volet 2	A
304-733	<b>Coupage thermique</b> Rétroaction : Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay Cahier d'évaluation : correction apportée aux pondérations des critères d'évaluation	PA	R maj.
304-765	<b>Soudage d'acier et d'acier inoxydable (GMAW) – positions verticale et au plafond</b> Origine : Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy	PB	A
304-822	<b>Procédures de soudage et de coupage</b> Origine : Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands	PA	A
304-833	<b>Soudage d'acier (FCAW) - positions verticale et au plafond</b> Origine : Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy	PA	A
304-866	<b>Soudage d'acier et d'acier inoxydable (GTAW) - toutes positions</b> Origine : Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	PA	A
	Origine : Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	PB	A
304-911	<b>Cheminement professionnel</b> Rétroaction : BIM-FP Cahier du candidat : correction d'une coquille à la consigne 1.1 et ajout d'éléments d'information sur la notation, à la section 2 Guide : ajout d'une consigne manquante à la phase de réalisation	EA	R min.
	Origine : BIM-FP Passation en mode numérique	EA-2	A

## Soutien aux services d'assistance en établissement de santé et de services sociaux / AEP 4270

VERSION

<b>Référentiel</b>	Ajout, sur le site Web de BIM, du référentiel des spécifications pour l'évaluation aux fins de la sanction à la suite d'un travail collaboratif	Mars 2024
--------------------	---	-----------

L'épreuve suivante a été élaborée par le Centre d'élaboration des moyens d'enseignement du Québec (CEMEQ), le tout, à partir des tableaux de spécifications pour l'évaluation qui ont été conçus par l'équipe BIM. L'épreuves a été déposée dans GeXamine, telle qu'elle a été reçue.

## Assistance à la personne en résidence privée pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes / AEP 4257

VERSION

257-022	<b>Moyens d'intervention en lien avec les besoins et les capacités des personnes âgées</b> Épreuve retirée temporairement	PA	D
---------	--	----	---

## MAJOR MODIFICATION VS. MINOR MODIFICATION

A **major modification (maj.)** is defined as a correction that has an impact on the student's results if it is not made. Example: addition of an item to the Correction Key, modification of a task, addition of an Appendix required for the task, a change to an Observable Element, etc.

A **minor modification (min.)** is a correction that has no direct impact on the student's results. Example: instruction deleted, page formatting, spelling, typo error, etc.

If you have questions, do not hesitate to communicate with our BIM team ([bim@grics.ca](mailto:bim@grics.ca)).

### File Extensions

A = Addition  
R = Revision (maj. or min.)  
D = Withdrawn or Deleted

E = Participation Assessment Evaluation  
P = Practical Examination  
T = Practical Knowledge Examination

## CARPENTRY / STC 4766

(MANDATE FROM FÉDÉRATION DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES DU QUÉBEC)

### VERSIONS

STC-766-106	<b>Interior Finishing</b> Origin: BIM-FP and Teachers from Centre de services scolaire de Laval English Adaptation: BIM-FP	PB	A
-------------	--	----	---

## CONSTRUCTION EQUIPMENT OPERATION / STC 4767

(MANDATE FROM FÉDÉRATION DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES DU QUÉBEC)

### VERSIONS

STC-767-076	<b>Infrastructure Construction and Maintenance</b> Origin: BIM-FP and Teachers from Centre de services scolaire des Trois-Lacs English Adaptation: BIM-FP	PA	A
STC-767-102	<b>Backhoe Loader Operation</b> Feedback: Eastern Shores School Board System refresh for an examination following a problem with the availability of examination documents	PA	R min.
STC-767-123	<b>Handling, Loading and Installation Operations Using a Backhoe Loader</b> Origin: BIM-FP and Teachers from Centre de services scolaire des Trois-Lacs English Adaptation: BIM-FP	PA, Section 1 PA, Section 2	A

## HEALTH, ASSISTANCE AND NURSING (UPDATED 2021) / DEP 5825

### VERSIONS

752-463	<b>Approach to Clients with Cognitive Deficits</b> Origin: Lester B. Pearson and Sir Wilfrid Laurier School Boards Adaptation: Centre de services scolaire des Mille-Îles English Adaptation: BIM-FP	TA	A
---------	---	----	---

752-472	<b>Approach to Clients in Palliative Care</b> Origin: Lester B. Pearson School Board English Adaptation: BIM-FP	TA	A
752-483	<b>Approach to Clients with Mental Health Problems</b> Origin: Centre de services scolaire des Hautes-Rivières English Adaptation: BIM-FP	TA	A
752-518	<b>Physical Rehabilitation Care</b> Origin: Centre de services scolaire des Navigateurs English Adaptation: BIM-FP	PA	A

**Refrigeration / STC 4769**

(MANDATE FROM FÉDÉRATION DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES DU QUÉBEC)

STC-769-054	<b>Plans and Specifications</b> Origin: Centre de services scolaire de la Capitale English Adaptation: BIM-FP	PA TA	A
STC-769-063	<b>Access and Handling Equipment</b> Origin: BIM-FP and Teachers from Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke English Adaptation: BIM-FP	PA, Section 1 PA, Section 2	A
STC-769-075	<b>Small Capacity Refrigeration System Installation</b> Origin: BIM-FP and Teachers from Centre de services scolaire de la Capitale English Adaptation: BIM-FP	PA	A
STC-769-088	<b>Large Capacity Refrigeration System Installation</b> Origin: BIM-FP and Teachers from Centre de services scolaire de la Capitale English Adaptation: BIM-FP	PA	A
STC-769-098	<b>Split Air Conditioning System Installation</b> Origin: BIM-FP and Teachers from Centre de services scolaire de la Capitale English Adaptation: BIM-FP	PA	A

**Tinsmithing / STC 4768**

(MANDATE FROM FÉDÉRATION DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES DU QUÉBEC)

802-843	<b>Handling and Hoisting Operations</b> Origin: BIM-FP and Teachers from Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay English Adaptation: BIM-FP	PA	A
STC-768-104	<b>Installation of Air Treatment, Heat Recovery and Exhaust Systems</b> Origin: BIM-FP and Teachers from Centre de services scolaire de la Capitale English Adaptation: BIM-FP	PA	A
STC-768-115	<b>Installation of Metal Siding</b> Origin: BIM-FP and Teachers from Centre de services scolaire de la Capitale English Adaptation: BIM-FP	PA	A



804-672	<b>The Trade and the Training Process</b> Origin: BIM-FP English Adaptation: BIM-FP	EA	A
---------	---	----	---