

DISTINCTION ENTRE MODIFICATION MAJEURE ET MODIFICATION MINEURE

Voici comment distinguer les modifications majeures et mineures apportées aux épreuves.

Une **modification majeure (maj.)** est définie comme une correction pouvant avoir un impact sur le résultat de l'élève si elle n'est pas apportée.

Exemple : Ajout d'un élément de réponse dans le corrigé, modification d'une tâche, ajout d'une annexe utile pour la tâche, modification de la pondération, etc.

Une **modification mineure (min.)** est une correction apportée à l'épreuve qui n'a pas d'incidence sur le résultat de l'élève.

Exemple : Mise en page, rectification orthographique, norme typographique, etc.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe BIM (bim@grics.ca).

A = Épreuve ajoutée

R = Épreuve révisée (maj. ou min.)

D = Épreuve retirée ou abandonnée

E = Épreuve de situation

P = Épreuve pratique

T = Épreuve de connaissances pratiques

AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT / DEP 5306

VERSIONS

229-352	Mesurage de bois par la méthode masse/volume Rétroaction : Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides Mise à jour de l'Annexe Clé de notation : modification de la réponse à la question 9	TA	R maj.
	Rétroaction : Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides Mise à jour de l'Annexe Clé de notation : modification de la réponse à la question 9	TB	R maj.

BRIQUETAGE-MAÇONNERIE / DEP 5303

VERSIONS

254-992	Santé et sécurité sur les chantiers de construction Épreuve abandonnée	EA	D
	Origine : Centre de services scolaire des Chênes	EB	A

CARRÉLAGE / DEP 5300

VERSIONS

254-992	Santé et sécurité sur les chantiers de construction Épreuve abandonnée	EA	D
	Origine : Centre de services scolaire des Chênes	EB	A

CHARPENTERIE-MENUISERIE / DEP 5319

VERSIONS

254-992	Santé et sécurité sur les chantiers de construction Épreuve abandonnée	EA	D
	Origine : Centre de services scolaire des Chênes	EB	A

COMPTABILITÉ (MISE À JOUR 2020) / DEP 5231

VERSIONS

461-012	Métier et formation Rétroaction : BIM-FP Passation en mode papier	EA	R min.
	Origine : BIM-FP Passation en mode numérique	EA-2	A
461-102	Interactions professionnelles Épreuve retirée temporairement	EA	D
461-213	Système comptable Rétroaction : Centre de services scolaire des Mille-Îles Remplacement des fichiers de travail Sage 50 destinés au candidat	PB	R maj.

CUISINE (MISE À JOUR 2019) / DEP 5311

VERSIONS

404-582	Organisation de la cuisine Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes Déclaration COPIBEC : précisions apportées à l'en-tête	PA	R min.
404-623	Mise en place des potages Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes Déclaration COPIBEC : précisions apportées à l'en-tête	PA	R min.
404-634	Pâtes de base Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes Déclaration COPIBEC : précisions apportées à l'en-tête	PA	R min.
404-664	Mise en place des hors-d'œuvre et des entrées Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes Déclaration COPIBEC : précisions apportées à l'en-tête	PA	R min.
404-684	Conception de menus Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes Déclaration COPIBEC : précisions apportées à l'en-tête	PA	R min.

ÉLECTRICITÉ / DEP 5295

VERSIONS

254-992	Santé et sécurité sur les chantiers de construction Épreuve abandonnée	EA	D
	Origine : Centre de services scolaire des Chênes	EB	A

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS / DEP 5281

VERSIONS

254-992	Santé et sécurité sur les chantiers de construction Épreuve abandonnée	EA	D
	Origine : Centre de services scolaire des Chênes	EB	A

ESTHÉTIQUE / DEP 5339

VERSIONS

418-611	Métier et formation Rétroaction : BIM-FP Correction de coquilles dans l'ensemble des documents Passation en mode papier	EA	R min.
	Origine : BIM-FP Passation en mode numérique	EA-2	A

FERBLANTERIE / DEP 5360

VERSIONS

254-992	Santé et sécurité sur les chantiers de construction Rétroaction : BIM-FP Correction de coquilles dans l'ensemble des documents Ajout de précisions en lien avec la phase d'information Modification du seuil de réussite	EA	R maj.
302-726	Utilisation de l'outillage manuel et portatif Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes Ajout d'un plan (Annexe I) Épreuve de nouveau accessible	PA	R maj.

INSTALLATION ET ENTRETIEN DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ / DEP 5296

VERSIONS

254-992	Santé et sécurité sur les chantiers de construction Épreuve abandonnée	EA	D
	Origine : Centre de services scolaire des Chênes	EB	A

LANCEMENT D'UNE ENTREPRISE / ASP 5361

VERSIONS

446-501	Profil entrepreneurial Rétroaction : BIM-FP Cahier d'évaluation, Cahier du candidat et Fiche de travail n° 2 : correction de coquilles Passation en mode papier	EA	R min.
	Origine : commissions scolaires English-Montréal, Lester-B.-Pearson et Riverside Passation en mode numérique	EA-2	A
446-563	Sensibilisation au démarrage et à la gestion d'une entreprise Rétroaction : BIM-FP Correction de coquilles dans l'ensemble des documents Passation en mode papier	EA	R min.

LANCEMENT D'UNE ENTREPRISE / ASP 5361

VERSIONS

446-563	Sensibilisation au démarrage et à la gestion d'une entreprise Origine : commissions scolaires English-Montréal, Lester-B.-Pearson et Riverside Passation en mode numérique	EA-2	A
---------	---	------	---

MÉCANIQUE DE VÉHICULES DE LOISIR ET D'ÉQUIPEMENT LÉGER / DEP 5367

VERSION

219-825	Réparation et entretien de suspensions Origine : Centre de services scolaire des Monts-et-Marées	PA	A
---------	--	----	---

PÂTISSERIE (MISE À JOUR 2021) / DEP 5297

VERSIONS

409-324	Traitement de matières premières Origine : Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke	PA TA	A
409-374	Décoration de pièces de pâtisserie Origine : Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées	PA	A
409-395	Confection d'éléments de décor rapportés Origine : Centre de services scolaire Marie-Victorin	PA	A

PLÂTRAGE / DEP 5286

VERSIONS

254-992	Santé et sécurité sur les chantiers de construction Épreuve abandonnée	EA	D
	Origine : Centre de services scolaire des Chênes	EB	A

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE / DEP 5333

VERSION

254-992	Santé et sécurité sur les chantiers de construction Modifications apportées à l'ensemble de l'épreuve	EA	R maj.
---------	---	----	--------

POSE DE SYSTÈMES INTÉRIEURS / DEP 5350

VERSION

254-992	Santé et sécurité sur les chantiers de construction Rétroaction : BIM-FP Correction de coquilles et ajout de précisions dans l'ensemble des documents Ajout de précisions en lien avec la phase d'information Modification du seuil de réussite	EA	R maj.
---------	--	----	--------

RÉFRIGÉRATION / DEP 5315

VERSIONS

254-992	Santé et sécurité sur les chantiers de construction Épreuve abandonnée	EA	D
	Origine : Centre de services scolaire des Chênes	EB	A

SANTÉ, ASSISTANCE ET SOINS INFIRMIERS (Mise à jour 2016) / DEP 5325

VERSIONS

252-532	Approche privilégiée pour la mère et le nouveau-né Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares Cahier du candidat : modification du choix de réponse C à la question 4	TF	R maj.
---------	---	----	--------

SANTÉ, ASSISTANCE ET SOINS INFIRMIERS (Mise à jour 2021) / DEP 5325

VERSIONS

252-332	Situation au regard de la profession et de la formation Rétroaction : BIM-FP Guide : correction d'une coquille à la page 1	EA	R min.
---------	---	----	--------

252-393	Procédés de soins et système musculosquelettique Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares Clé de notation : retrait d'un élément dans la réponse à la question 8	TA	R maj.
---------	--	----	--------

	Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares Clé de notation : modification de la réponse à la question 6 et retrait d'un élément dans la réponse à la question 7 Cahier du candidat : modification de la question 6	TB	R maj.
--	---	----	--------

	Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares Clé de notation : ajout d'un élément dans la réponse à la question 5 et retrait d'un élément dans la réponse à la question 7 Cahier du candidat : modification dans la question 3 et ajout d'un choix de réponse à la question 8	TC	R maj.
--	--	----	--------

	Rétroaction : centres de services scolaires des Hautes-Laurentides et des Samares Clé de notation : modification de l'exigence en lien avec la question 1, modification d'un élément dans la réponse à la question 2B et retrait d'un élément dans la réponse à la question 7 Cahier du candidat : modification de l'exigence en lien avec la question 1	TD	R maj.
--	--	----	--------

252-412	Nutrition Rétroaction : BIM-FP et Centre de services scolaire des Samares Cahier du candidat et Clé de notation : correction de coquilles en lien avec les numéros des critères Cahier du candidat : correction de coquilles à la question 4	TA	R maj.
---------	--	----	--------

	Rétroaction : BIM-FP et Centre de services scolaire des Samares Cahier du candidat et Clé de notation : correction de coquilles dans les numéros des critères Cahier du candidat : correction d'une coquille dans le bloc d'identification	TB	R maj.
--	--	----	--------

SECRÉTARIAT / DEP 5357

VERSIONS

460-501	Métier et formation Rétroaction : BIM-FP Modifications apportées dans le Guide et dans le Cahier du candidat Passation en mode papier	EA	R min.
---------	---	----	--------

	Origine : Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke Passation en mode numérique	EA-2	A
--	---	------	---

460-534	Qualité du français écrit Rétroaction : BIM-FP Guide : correction de coquilles	PA	R min.
---------	---	----	--------

460-534	Qualité du français écrit Rétroaction : BIM-FP Guide : correction de coquilles	PC	R min.
	Rétroaction : BIM-FP Guide : correction de coquilles	PD	R min.
	Rétroaction : BIM-FP Guide : correction de coquilles	PE	R min.
	Origine : Centre de services scolaire de l'Estuaire	PF	A
460-714	Production de rapports Origine : Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	PD	A
460-722	Soutien technique Épreuve retirée temporairement	PA	D
460-746	Intégration au milieu de travail Rétroaction : BIM-FP Modifications apportées dans le Cahier de l'employeur, dans la Fiche d'appréciation de l'employeur et dans le Cahier du candidat Passation en mode papier	EA	R min.
	Origine : BIM-FP Passation en mode numérique	EA-2	A

USINAGE / DEP 5371

374-217	Usinage au tour Rétroaction : Centre de services scolaire des Hautes-Rivières Modifications apportées à l'Annexe II	PA	R maj.
374-308	Usinage au centre d'usinage Rétroaction : Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean Modifications apportées au schéma de la page 9 de l'Annexe pour l'examineur, ainsi qu'au schéma de la dernière page du fichier de travail destiné au candidat	PA	R min.

Les épreuves suivantes ont été élaborées par les centres de services scolaires, en collaboration avec la Fédération des centres de services scolaires du Québec, le tout, à partir des tableaux de spécifications pour l'évaluation qui ont été conçus par l'équipe BIM. Les épreuves ont été déposées dans GeXamine telles qu'elles ont été reçues et ne feront l'objet d'aucune modification.

ENTRETIEN ET SERVICE AUTOMOBILE / AEP 4249

VERSION

4249-075	Entretien de systèmes liés à la tenue de route	PA	A
----------	---	----	---

PRÉPARATION DE MATÉRIAUX MÉTALLIQUES / AEP 4252

VERSIONS

4252-072	Perçage et boulonnage	PA	A
4252-083	Coupage thermique	PA	A
4252-095	Assemblages simples	PA	A
4252-104	Intégration au milieu de travail	EA	A

SÉCURITÉ PRIVÉE - GARDIENNAGE / AEP 4239

VERSIONS

4239-062	Systèmes de sécurité et de communication	TA	A
4239-071	Techniques de premiers secours	TA	A
	Rétroaction : FCSSQ Modifications dans l'ensemble des documents	TA	R maj.
4239-082	Procédures en situation d'urgence	TA	A
4239-102	Intégrité physique et psychologique	TA	A
4239-113	Activités de surveillance	TA	A
4239-122	Contrôle d'accès	TA	A
4239-131	Contrôle de la circulation	TA	A
4239-141	Recherche d'emploi	EA	A

SOUDAGE SEMI-AUTOMATIQUE GMAW ET FCAW / AEP 4250

VERSIONS

4250-022	Santé, sécurité et protection de l'environnement Rétroaction : FCSSQ Modifications dans l'ensemble des documents	EA	R maj.
4250	Calculs liés au soudage Rétroaction : FCSSQ Modifications dans l'ensemble des documents	TA	R maj.
4250-066	Plans d'assemblages simples et dessins et croquis Rétroaction : FCSSQ Modifications dans l'ensemble des documents	EA	R maj.
4250-082	Procédures de soudage et de coupage Rétroaction : FCSSQ Modifications dans l'ensemble des documents	TA	R maj.

4256-075	Opérations de production et soins de base aux animaux	PA TA	A
4256-085	Opérations de production et d'entretien horticoles	PA	A

MAJOR MODIFICATION VS. MINOR MODIFICATION

A **major modification (maj.)** is defined as a correction that has an impact on the student's results if it is not made. Example: addition of an item to the correction Key, modification of a task, addition of an annex required for the task, a change to the marking scheme, etc.

A **minor modification (min.)** is a correction that has no direct impact on the student's results. Example: instruction deleted, page formatting, spelling, typo error, etc.

If you have questions, do not hesitate to communicate with our BIM team (bim@grics.ca).

File Extensions

A = Addition
R = Revision (maj. or min.)
D = Withdrawn or Deleted

E = Participation Assessment Evaluation
P = Practical Examination
T = Practical Knowledge Examination

ACCOUNTING (Updated 2020) / DEP 5731

VERSIONS

961-054	Formatting Correspondence Feedback: BIM-FP Minor formatting modifications throughout the examination	PA	R min.
	Origin: Centre de services scolaire des Chênes English Adaptation: BIM-FP	PB	A
	Origin: Lester B. Pearson School Board	PC	A

SECRETARIAL STUDIES / DEP 5857

VERSION

960-605	Business Correspondence Feedback: English Montreal School Board Candidate's Booklet: Corrections to instructions of letter format Correction Key: Corrections to letter format Minor modifications throughout the examination	PA	R maj.
---------	--	----	--------